

## Screeningbogen zur Erfassung von Palliativbedarf onkologischer Patienten

Patient: \_\_\_\_\_

Erfassender Behandelnder: \_\_\_\_\_

Erfassungsdatum: \_\_\_\_\_

### Bitte ankreuzen:

<b>Ist die Krebserkrankung des Patienten weit fortgeschritten und unheilbar?</b>	<input type="checkbox"/> ja	→	Keine Screening.
↓			
<b>Wäre ich überrascht, wenn der Patient in den nächsten 12 Monaten verstirbt?</b>	<input type="checkbox"/> ja	→	Kein Screening.
↓			
Bitte Screening auf den folgenden Seiten durchführen.			

## Schnell-Screening „Palliativmedizinischer Bedarf“

Items	Mögliche Punkte	Punkte Patient
<b>Diagnose metastasierte oder (lokal) fortgeschrittene Krebserkrankung</b>	2	
<b>Allgemeinzustand nach ECOG</b> Normale, uneingeschränkte körperliche Aktivität <span style="float: right;"><b>0</b></span> Mäßig eingeschränkte körperliche Aktivität und Arbeitsfähigkeit, nicht bettlägerig <span style="float: right;"><b>1</b></span> Arbeitsunfähig, meist selbstständige Lebensführung, wachsendes Ausmaß an Pflege/ Unterstützung <50% bettlägerig <span style="float: right;"><b>2</b></span> Weitgehend unfähig, sich selbst zu versorgen, kontinuierliche Pflege/ Hospitalisierung, rasche Progredienz des Leidens, >50% bettlägerig <span style="float: right;"><b>3</b></span> 100% bettlägerig, völlig pflegebedürftig <span style="float: right;"><b>4</b></span>	0-4	
Eine oder mehr schwerwiegende <b>Komplikationen</b> der Krebserkrankung, häufig assoziiert mit einer <b>Prognose von &lt;12 Monaten</b> (z.B. Hirnmetastasen, Hyperkalzämie, Delir, Kompression der Wirbelkörper, Kachexie)	1	
Eine oder mehrere schwerwiegende <b>Komorbiditäten</b> , häufig assoziiert mit einer <b>Prognose von &lt;12 Monaten</b> (z.B. mittelschwere bis schwere COPD, Herzinsuffizienz, Demenz, AIDS, terminale Niereninsuffizienz, terminale Leberzirrhose)	1	
<b>Palliativmedizinisch relevante Probleme:</b>  Durch Standardmaßnahmen nicht zu kontrollierende Symptome  Mittel- bis schwergradiger Distress bei Patient oder Familie im Zusammenhang mit der Krebsdiagnose oder -therapie (persönliche Ziele/ Erwartungen; Edukative und informationelle Bedürfnisse; die Betreuung beeinflussende kulturelle Faktoren)  Sorgen des Patienten/ der Familie über den Verlauf der Erkrankung und anstehende Entscheidungen (inkl. Umsetzung Vorsorgevollmacht/ Patientenverfügung)  Patient/ Familie bittet um konsiliarische Beratung durch Palliativmedizin  Team braucht Unterstützung bei komplexen Entscheidungen oder beim Bestimmen der Ziele der Diagnostik/ Behandlung/ Versorgung (z.B. Benefit/ Risiko der Behandlung, Sterbewunsch)  Längere stationäre Behandlung (> mittlere Verweildauer)	je 1	
<b>Summe</b>	0-14	